

# Gamme Cristal

## Cristal range



**Cristal FM1**



**1** Tableau de commande  
Удобная контрольная панель

**2** Joint de porte démontable  
Легко заменяемое дверное уплотнение

○ опция    ● стандартно    ∅ отсутствует AR: теплообменник боковой    LAT: теплообменник позади печи

модель ПЕЧИ	FM1 Electrique AR	FM1 LAT	FM1 AR	FM1 Fuel LAT	FM2 Electrique AR	FM2 LAT	FM2 AR	FM2 Fuel LAT	FM3 Electrique AR	FM3 Fuel AR
Размер поддонов, мм	400x800 460x760	400x800 460x760	400x800 460x760	400x800 460x760	600x800 660x900	600x800 660x900	600x800 660x900	600x800 660x900	750x900 800x1000 650X1110	750x900 800x1000 650X1100
Производит. багеты 250 гр	80	80	80	80	144	144	144	144	200	200
Производит. багеты 400 гр	52	52	52	52	84	84	84	84	112	112
Парогенератор	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Проем двери, мм	600x1650	600x1650	600x1650	600x1650	800x1850	800x1850	800x1850	800x1850	950x1850	950x1850
Тележка на диске	●	●	●	●	●	●	●	●	∅	∅
Тележка на платформе	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Габариты печи, мм	1250x1685 x2300	1570x1365 x2300	1250x1685 x2300	1675x1365 x2300	1450x1895 x2500	1775x1565 x2500	1450x2065 x2500	1950x1565 x2500	1750x2085 x2500	1750x2210 x2500
Эл. мощность, кВт	40	40	2,5	2,5	63	63	4	4	88	4
Тепловая мощность, кВт	-	-	47	47	-	-	77	77	-	103
Вес печи, кг	825	825	885	885	1025	1025	1100	1100	1250	1400

# Gamme R10

## R10 range



**R 10**



**1**



**2**

**1** Entraînement par disque du chariot  
Дисковый привод тележки

**2** Echangeur thermique (fioul, gaz)  
Теплообменник (диз.топл, газ)

○ Опция    ● стандартно

	FUEL R14X	GAZ R15X	ELECTRIQUE R16X
Размер поддонов, мм	750x900 ou 800x1000 ou 650x1100	750x900 ou 800x1000 ou 650x1100	750x900 ou 800x1000 ou 650x1100
Производит. багеты 250 гр	216 (750x900) ou 234 (800x1000)	216 (750x900) ou 234 (800x1000)	216 (750x900) ou 234 (800x1000)
Производит. багеты 400 гр	112 (750x900)	112 (750x900)	112 (750x900)
Экстрактор 1000м3/час	●	●	●
Проем двери, мм	950x1870	950x1870	950x1870
Общие габариты печи, мм	2500x1850x2450	2500x1850x2450	2500x1850x2450
Глубина с вытяжкой, мм	2260	2260	2260
Высота с экстрактором, мм	2850	2850	2850
Эл. мощность, кВт	4	4	77
Тепловая мощность, кВт	107	107	
Вес печи, кг	2100	2100	2100

# Fours à chariot fixe T80

## Fixed rack oven T80



### T 80

Печь для тележек с поддонами 400x600, 400x800. Без вращения тележек

опция     стандартно

	FOUR T80	НОТТЕ (ВЫТЯЖКА)
Размер поддонов, мм	400x800	
Размер загрузки в печь, мм	400	
Дверь: слева–направо	●	
Парогенератор	●	
Панель управления – стандартная	●	
Панель управления – компьютерная	○	
Экстрактор 450м3/час (вытяжка)		●
Размеры без вытяжки	840x1410x1900	790x1735x250
Размеры с вытяжкой	790x1735x2150	
Эл.мощность, кВт	33,5	0,15
Вес, кг	400	30